АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищённости и инженерно-технической укрепленности объекта.

«12» «08» 2020 г.

состав комиссии, проводившей обследование:

врио заместителя начальника комендант ОВО Росгвардии Аргаяшскому району майор полиции В.В. Польгаев
ст. инспектор ПДН Пугарев В.И.

1) дата введения в эксплуатацию (для загородных детских лагерей)_____
2) почтовый адрес:456888, Челябинская область, Аргаяшский район д. Курманова ул. Школьная-5
3) телефон, факс, телетайп, мобильная связь:89020229702_____
4) ведомственная принадлежность (учредитель)_Управления образования Аргаяшского муниципального района
5) основной вид деятельности объекта; дошкольное образование.
6) форма собственности (федеральная, региональная муниципальная, частная)_Муниципальная_____
7) график работы объекта: пятидневная рабочая неделя_____
8) Время работы объекта:_9 часовой режим работы 7.30-16.30час_____
9) общая площадь объекта (и прилегающей территории), кв. м_29,29 кв.м_____
10) протяженность периметра объекта (и прилегающей территории)500_____
10) Ф.И.О. руководителя объекта, служебный и мобильный телефоны: Хабилова Римма Марсельевна сотовый телефон 89087025622 стационарный телефон 89020229702_____
11) Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный и мобильный телефоны(при наличии Завхоз Хабисултанова Джамия Гайфулловна 89080945218
112) Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный и мобильный телефоны (при наличии): **Начальник ОВО по Аргаяшскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Челябинской области майор полиции Головашкин Александр Владимирович 8(35131)21396**
13) численность сотрудников (работников) объекта:_10(Десять)_____
14) количество одновременно пребывающих детей 60 чел_____
15) краткая характеристика местности (лесной массив, частная застройка) **Территория Детского сада с северной, восточной и западной стороны учреждения граничит с жилыми домами, с южной стороны – школа, за ней лесной массивю**
16) удаленность от населенного пункта- нет.
17) здания, строения, сооружения, автостоянки иные отдельно-расположенные помещения, расположенные на объекте_нет_____
18) сведения о сторонних арендаторах помещений (зданий, сооружение и пр.), расположенных на территории обследуемого объекта (и прилегающей территории), режим работы, сфера деятельности: нет_____.
19) описание объекта:(количество этажей, количество и расположение дополнительных входов, количество и расположение окон)_Одноэтажное_: 6 дополнительных входов групп, 1-музыкальный зал, 1 -медблок, 1- кухня, 1-коридор __15 больших окон и 10 маленьких окон (Старшая группа «Солнышко», 2-группа средняя «Ромашки», 3-группа младшая «Звездочки», 1- медблок, 1- кухня, 1- кабинет заведующей.
__инженерные заграждения:

- высота периметрального ограждения,_1,6 метров_____
- материал из которого изготовлено ограждение, целостность ворот, металлические и штакетники.
- высота ворот,1.6 метров_____
- способ открытия и возможность проникновения на территорию (объект), южная части находятся жилые дома, западная стороны находится Мечеть, восточная части двора находится Дом Культуры, северной стороны зеленый массив.
- наличие шлагбаума, иных заградительных устройств, нет_____
- возможность ограничения доступа посторонних в ночное время, охрана сторожами_____
- количество входов, аварийных выходов.6 входов, 6 аварийных выходов_____
- наличие подъездных коммуникаций, путей эвакуации; возможен круговой объезд вокруг здания.

20) система оповещения и управления эвакуацией (должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта, должна быть автономной не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории места массового пребывания людей (состояние, исправность); сигнализация в исправном состоянии.
21) охранно-тревожная сигнализация (на вскрытие, несанкционированное проникновение, разбитие) (состояние, исправность); нет
22) местная сигнализация (стационарная, беспроводная) (наличие, локализация, состояние, исправность);_Исправная
23) кнопка экстренного вызова ОВО/ЧОО (стационарная, беспроводная) (состояние, исправность);тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной охраны
24) система обратной связи (характеристика);
25) место размещения запасных ключей; Кабинет заведующей
26) система видеонаблюдения (с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории: возможность архивирования и хранения данных в течение 30 дней):

- количество внешних видеокамер -1_____
- размещение внешних видеокамер, _центральный вход_____
- исправность внешних видеокамер, исправна_____
- количество внутренних видеокамер, 1_____
- размещение внутренних видеокамер. Коридор_____
- исправность внутренних видеокамер, Исправна_____
- возможность хранения информации, срок хранения,30 суток_____
- достаточность; достаточно_____

27) система освещения прилегающей территории в темное время суток:

- количество осветительных приборов. 8 штук_____
- достаточность;_достаточна_____

28) информационные стенды (табло) содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций и телефоны аварийно-спасательных, правоохранительных органов и органов безопасности. План эвакуации, указатели направления движения к выходу. Световое табло «Выход»- 10шт

паспорт антитеррористической защищенности (дата утверждения, последняя дата

обновления информации) _____

30) физическая охрана: сторож, вахтер, ЧОО, ведомственная охрана, номер договора с охранной организацией, _№422 дата заключения,23.01.2020г. режим работы, график работы,с 7.30 -16.30ч сменность, дневная количество сотрудников в смену, 8чел точное место дислокации на объекте,Групповые и технические помещения наличие КПП, нет периодичность обхода территории, _10 обходов в смену система связи, _____знание охранниками способов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, _____умение пользоваться радиостанциями и прочими техническими устройствами,_____направленными на антитеррористическую безопасность объекта,_____ наличие радиостанции (для детских загородных лагерей)организация пропускного режима,_____ наличие журнала учета посетителей (форма заполнения, возможность установления посетителя в последующем):_____

31) система контроля управления доступом (СКУД) (арки, турникет, магнитная дверь, дверь с электронным ключом, домофон.) (характеристика, состояние, исправность):_____

32) наличие программы определителя номера на телефонах, номера которых размещены в официальных источниках (на интернет-сайтах, и средствах массовой информации, справочниках и т.п.) (состояние, исправность):_____

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищённости объекта

система камер не обеспечивает полуровное видеонаблюдение потенциально опасных участков объекта

Выводы комиссии:

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

необходимо дооснащение объекта камерами видеонаблюдения и СКУД

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Ознакомлен, копию акта получил:

Примечание: в соответствии с подпунктом 3 части 2 статьи 21 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ соответствующие органы и учреждения обязаны в месячный СРОК СО дня поступления предложений об устранении причин и условий способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений

Приложени 3а
КприказуУправления образования
Аргаяшского муниципального района
от 03 июня № 73

АКТ №12

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020 – 2021 году
составлен «07» «Августа» 2020 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» д. Курманова 1985 г

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района

Учредитель организации

456888, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Курманова, ул. Школьная 5

(юридический адрес, физический адрес организации)

Хабилова Римма Марсельевна сот 89087025622

фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского муниципального района от 03 июня № 73 во исполнение распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 13.04.2020 г. № 263 «О мерах по подготовке образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района к 2020/2021 учебному году и работе в зимний период» комиссией по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений к

новому учебному году в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,

заместитель председателя комиссии

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,

секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,

заместитель председателя комиссии

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,

секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Заварухина (по согласованию);

специалист Управления образования Аргаяшского муниципального района Магадеева Т.И.;

главный специалист ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району Землянская Е.В. (по согласованию)

старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по Аргаяшскому району Патрушев А.Н. (по согласованию);

заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М. (по

согласованию);

ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член президиума Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки) проведена проверка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» д. Курманова

_____

(полное наименование организации)(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» д. Курманова № 426 от «23» апреля 2018 года_____

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление (доп. Соглашение от «06» Марта 2013 г. № б\н подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «06» Марта 2013 г. № 74-74-02\018\2013-87 на пользованием земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»_____20__г.,

_____,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____№_____, срок действия свидетельства с «___»_____20__г. до «___»_____ 20__года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» мая 2018 г., серия 74Л02 № 0003350, регистрационный номер № 14209 Министерство образования и науки Челябинской области

_____

срок действия лицензии - бессрочное

2. Паспорт безопасности организации от «20» сентября 2019 года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от «27» октября 2015 года **оформлена** (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году **разработан**

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, ____втом числе

общежитий _____единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20___ году:

а) капитальных ремонтов объектов -_____, в том числе:

(всего)

_____,

выполнены_____,

(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_____, гарантийные обязательства _____

(оформлены, не оформлены) **(имеются, не имеются)**

выполнены_____,

(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные

оформлен, не оформлен)

обязательства_____

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на_____ объектах, в том числе:

_____

выполнены

_____,

(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,

(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____объектах образовательной организации:

_____;

(наименование объекта, вид ремонта)

_____;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

_____.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

_____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются** (не соблюдаются): _____

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг _____ _____ _____;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников 35 человек;

в) численность по состоянию на день проверки – 60 человек,

г) численность выпускников 2020 -2021 годов -19 человек;

д) В 2020/2021 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано 3 групп с общим количеством

60 воспитанников.

Наполняемость групп:

первые младшие группы группа, детей детей ; 11;

вторые младшие крупы детей 13;

средние группы 1 группа детей 17_

старшие группы 1 группа детей 19;

подготовительные к школе группы _____, детей _____;

разновозрастные группы 3 группы детей - 60 детей;

Группы кратковременного пребывания _____, детей _____.

е) Наличие дошкольной образовательной программы в соответствии с Федеральным образовательным стандартом имеется

(имеютсяи, не имеются),(№ дата утверждения)

ж) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в 100 %)если недостает педагогических работников, указать каких)

музыкального руководителя

з) Наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год

имеются

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

в) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка удовлетворительное Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными размерами кровати 3 –ярусные- 9 штук, шкафы для раздевальной комнаты 6 штук.

г) обеспеченность постельным бельем, его состояние

удовлетворительное

д) Обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками, дидактическим материалом, издательской продукцией)

удовлетворительное

е) Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования удовлетворительное

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

ж) Организация компьютерной техникой- **обеспечена** (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 2(манитора) единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единиц.

Основные недостатки: _____;

6.Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **(удовлетворительное** _____ (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка- **29,29 га;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **не имеются**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствие ограждения частичное_____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **имеются** - _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ **соблюдаются**_____

(соблюдаются, не соблюдаются)

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

подготовлены_____

_____

_____

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений

удовлетворительное

_____

-акт приемки спортивной МТБ (дата, №) Акт приемки от 07.07.2020 г №1

Основные недостатки:

_____

_____

7.Медицинское обслуживание в организации **организовано,**

(организовано, не организовано)

а) Наличие кабинета врача (медицинского блока) не имеется_____

наличие процедурной

_____

наличие стоматологического кабинета

_____

наличие кабинета педагога-психолога

_____

наличие изолятора

_____

б) Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты

лицензии на осуществление медицинской деятельности) договор с Аргаяшской ЦРБ от 24.01.2020 г б/н_____

в) Прохождение медицинского осмотра персонала (в % от общего количества персонала) - **100%**

8. Наличие столовой или буфета _____, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами _____

а) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам контракт ИП Лахтин А.Н , «Элеватор»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)ИП «Продов», ООО «Элеватор»

_____

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов **организовано** , санитарным

(организовано, не организовано)

нормам **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

_____;

в) обеспеченность технологическим оборудованием **достаточное**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации_____.

(оформлены, не оформлены)

г) Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

д) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**

плита, весы автоматические, картофелечистка, кухонный комбайн

_____ _____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**_____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет картофелечистки

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

Кипяченная- охлажденная

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

_____

_____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция имеется

(имеется, не имеется)

Договор от23.01.2020 г

_____

(реквизиты договора,№, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Тип освещения в образовательном учреждении (искусственное/естественное)

_____

Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме _____да_____

10. Транспортное обеспечение организации (организовано, не организовано) организовано

имеется, (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 8 человек, 8% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
			9				

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____, количество - ____

(имеется, не имеется)

единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется силами РОСГВАРДИИ (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек (пример: По будням в дневное время с 7.00-19.00 -дежурным администратором. В ночное время с 19.00-7.30 - штатным сторожем, в выходные и праздничные дни - круглосуточно с 7.00 до 7.00 штатным сторожем в составе 2 (сотрудников).

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: заключены ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты обордуованы акт работоспособности ПАК «Стрелец мониторинг» от 23.01.2020

г_____

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована,

оборудована, не оборудована **обеспечивает** (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, _____

(организована, не организована)

Основные недостатки: требуется калитка_____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной безопасности проводилось

(проводилось, не проводилось)

Акт проверки №401\1 от 19.03.2020 г Главное Управлени МЧС России по Челябинской области, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16

_____

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: замена пожаростойким кабеля _____

и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы В организации установлена ВЭРС- ПК, ПАК «Стрелец мониторинг» от 15.02.2020 г_____ (тип(вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

_____

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в здании исправна

_____

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ***оборудованы***

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает **обеспечивает** защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает**

беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании протокола № 26 от 11 июля 2018 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Аргаяшагропромэнерго» соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам

_____

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре;

организовано

(организовано, не организовано)- организовано

В ходе проверки (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены** _____

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется Централизованое

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное, электро)

состояние **удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена_____

(проведена, не проведена)

_____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается._____

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественная**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает**

(не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **Централизованная**

16. Газоснабжение образовательной организации Центральное

17. Канализация **местный** выгреб

II. Заключение комиссии.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» д. Курманова

(полное наименование организации)

К новому 2020/2021 учебному году готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия

рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до

«____»_____20___г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «____»_____ по «____» _____ 20___г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «____» _____20__ г.представить в комиссию отчет о

принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Л.И. Юсупова

Заместитель председателя комиссии: _____ И.Т. Сафиуллин

Секретарь комиссии: _____ Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: _____ Заварухина Т.П.

_____ Е.В. Землянская

_____ Магадеева Т.И.

_____ И.М. Нургалеев

_____ Н.А.Патрушев

_____ М.Х. Сиражитдинов