

АКТ N19

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2020 – 2021 году
составлен «10» августа 2020 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
11» д. Новая Соболева 1982 г

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района

Учредитель организации

456886, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Новая Соболева, ул.
Молодежная 13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Файзуллина Гульфира Самигуллиновна 8(35131)9-91-32, сот 89049380159

фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского
муниципального района от 03 июня № 73 во исполнение распоряжения
главы Аргаяшского муниципального района от 13.04.2020 г. № 263 «О мерах
по подготовке образовательных учреждений Аргаяшского муниципального
района к 2020/2021 учебному году и работе в зимний период» комиссией по
проверке готовности и приемке муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,

заместитель председателя комиссии

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,

секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,

заместитель председателя комиссии

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,

секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Заварухина (по согласованию);

специалист Управления образования Аргаяшского муниципального района Магадеева Т.И.;

главный специалист ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району Землянская Е.В. (по согласованию)

старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по Аргаяшскому району Патрушев А.Н. (по согласованию);

заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М. (по согласованию);

ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член президиума Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки) проведена проверка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» д. Новая Соболева

(полное наименование организации)(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» д. Новая Соболева № 427 от «23» апреля 2018 года
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление (доп. Соглашение от «10» февраля 2017 г. № б/н подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» июля 2012г. № 74-74-02\041\2012-154 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано
«__» _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с

«__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» мая. 2018 г., серия 74Л02 № 0003409, регистрационный номер № 14189 Министерство образования и науки Челябинской области

срок действия лицензии - бессрочное

2. Паспорт безопасности организации от «20» сентября 2019 года **оформлен**.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» октября 2016 года **оформлена** (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году **разработан**
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, _____ в том числе

общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

_____;
выполнены _____,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

выполнены _____,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные
оформлен, не оформлен)

обязательства _____
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____;
выполнены _____

_____;
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

_____ (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются** (не соблюдаются): _____

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных _____ услуг

_____;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников 50 человек;

в) численность по состоянию на день проверки – 61 человек,

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 9 человек;

д) В 2020/2021 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано 3 группы с общим количеством 61 воспитанников.

Наполняемость групп:

первые младшие группы группа, детей детей; 14;

вторые младшие группы детей 13;

средние группы 1 группа детей 17;

старшие группы 1 группа детей 17;

подготовительные к школе группы _____, детей _____;

разновозрастные группы 3 группы детей - 61 детей;

Группы кратковременного пребывания _____, детей _____.

е) Наличие дошкольной образовательной программы в соответствии с

Федеральным образовательным стандартом **имеется** (имеются, не имеются), (№ дата утверждения)

ж) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в 100%) если не хватает педагогических работников, указать каких) музыкального руководителя

з) Наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год **имеются**

_____ (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное** (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

в) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка удовлетворительное Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными размерами кровати 3 -ярусные- 3 штуки, шкафы для раздевальной комнаты 3 штуки, шкафы для полотенец 2шт

г) обеспеченность постельным бельем, его состояние

удовлетворительное

д) Обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками, дидактическим материалом, издательской продукцией) удовлетворительное

е) Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования удовлетворительное

музыкальный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

ж) Организация компьютерной техникой-обеспечена (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 2(монитора) единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -2 единиц.

Основные недостатки: _____;

б.Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка- 0.5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **не имеются** (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ отсутствие _____ ограждения частичное

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **имеются** -

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

подготовлены

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений удовлетворительное

- акт приемки спортивной МТБ (дата, №) Акт приемки от 07.07.2020 г №1
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, б/н от договор №23
22.01.2020г

(организовано, не организовано)

а) Наличие кабинета врача (медицинского блока) не имеется

наличие процедурной

наличие стоматологического кабинета

наличие кабинета педагога-психолога

наличие изолятора

б) Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности) договор с Аргаяшской ЦРБ от 22.01.2020 г договор № 23

в) Прохождение медицинского осмотра персонала (в % от общего количества персонала) - **100%**

8. Наличие столовой или буфета _____, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами

а) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам контракт продукты ИП Рудин Елисей Александрович, г. Челябинск
«Хлебокомбинат»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов организовано, санитарным
(организовано, не организовано)
нормам соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

г) Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные

недостатки: _____;

д) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется
плита, весы автоматические, картофелечистка, кухонный комбайн

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков
соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: **нет картофелечистки**

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное,
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность
столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,
(организован, не организован)

Кипяченая- охлажденная
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор

60ПД/ДЗ

от 20.04.2020

г

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Тип освещения в образовательном учреждении (искусственное/естественное)

Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме да

10. Транспортное обеспечение организации (организовано, не организовано) организовано
имеется, (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 8 человек, 8% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____, количество - _____
(имеется, не имеется)

единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется силами РОСГВАРДИИ (указать способ охраны - сторожа, **вневедомственная охрана**, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек (пример: По будням в дневное время с 7.00-19.00 - дежурным администратором. В ночное время с 19.00-7.30 - штатным сторожем, в выходные и праздничные дни - круглосуточно с 7.00 до 7.00 штатным сторожем в составе 2 (сотрудников).

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: **заключены**;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Договор №640 от 13.01.2020 г ОВО по Челябинской области Аргаяшскому району –филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы** **акт работоспособности ПАК «Стрелец мониторинг» от договор №39 от 09.01.2020 г г**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

частично оборудована,

оборудована, не оборудована **не обеспечивает** (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована,
(организована, не организована)

Основные недостатки: **ограждение требует капремонта**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной безопасности не **проводилось**

(проводилось, не проводилось)

Акт проверки №140 от 17.07.2019 г Главное Управление МЧС России по Челябинской области, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: замена пожаростойким кабеля

и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы В организации установлена ВЭРС- ПК, ПАК «Стрелец мониторинг» от 15.02.2020

г) _____ (тип(вид) пожарной сигнализации) обеспечивающая

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в здании исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

_____ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании протокола № 285 от 28 мая 2018 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Аргяшагропромэнерго» соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре; организовано

(организовано, не организовано)- организовано

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: несоответствие дверных проемов, установление 1 запасного выхода со старшей группы

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется электро
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное,
электро)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена
(проведена, не проведена)

_____.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.
Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает
(не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

Скважина

16. Газоснабжение образовательной организации электроотопление

17. Канализация местный выгреб

II. Заключение комиссии.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
11» д. Новая Соболева

(полное наименование организации)

К новому 2020/2021 учебному году готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: нарушения целостности периметра ограждения, кабельные линии автоматизирован-
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
ной котельной системы (АПС) не соответствуют современным требова-

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до

« 04 » сентября 2010 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « 04 » сентября 2010 по « 30 » октября 2011 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « 03 » августа 2011 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Юсупова Л.И. Юсупова

Заместитель председателя комиссии: Сафиуллин И.Т. Сафиуллин

Секретарь комиссии: Ахмедьянова Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: _____ Заварухина Т.П.

_____ Землянская Е.В. Землянская

_____ Магадеева Т.И. Магадеева Т.И.

_____ Нургалеев И.М. Нургалеев

_____ Патрушев Н.А. Патрушев

_____ Сиражитдинов М.Х. Сиражитдинов